



## Аксессуары и запасные части

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



Многоразовый синтетический мешок от 20 до 36 л.



### Мешки флисовые FBV 20

- Для моделей AS/GS/uClean с баком емкостью 20 литров.
- 5 мешков в одной упаковке



### Мешки флисовые FBV 25/35

- Для моделей AS/GS/uClean с баком емкостью 25-35 литров.
- 5 мешков в одной упаковке

Подходит для моделей:

- Starmix ARDL 1432 EHP
- Starmix ADL 1432 EHP
- Starmix Ipulse 1635 EWS
- Starmix ISC Compact 1625 EWS
- и других моделей с баком 25-35 литров



## Мешки флисовые FBV 14

- Трехслойные мешки из нетканого полотна.
- Предназначены для модели TS 1214 RTS.
- 10 мешков в одной упаковке



## Флисовая фильтр-корзина Starmix TS

- Флисовая фильтр-корзина для пылесосов TS 1214 RTS



## Мешки флисовые FBV 45/55

- Для моделей AS/GS/uClean с баком емкостью 45-55 литров.
- 5 мешков в одной упаковке



Полиэтиленовые одноразовые  
мешки FBPE 25/35 для опасных  
видов пыли



Мешки бумажные FB 78

для моделей GS на 78 литров.  
Комплект 5шт.



Фильтр-мешок для влажной уборки  
FSN 1000

---



Фильтр-мешок для влажной уборки  
FSN 80



Полиэтиленовые одноразовые  
мешки FBPE 35 для опасных видов  
пыли



Фильтр-мешок для влажной уборки  
NFB



фильтр-корзина Starmix FSP 5000

- Дополнительный фильтр-корзина. Подходит для пылесосов серий AS/GS/HS/uClean с баками 30-55 л.
- Площадь фильтрации 4000 кв.см.
- Особенно актуален для применения на моделях без виброочистки
- Многократно снижает нагрузку на основной фильтр, увеличивая срок его эксплуатации
- легко чистится



## Фильтр Starmix FSS 1200

- Губчатый фильтр для сбора жидкости
- Для моделей HS/AS/GS/uClean
- Площадь фильтрации 1200 см<sup>2</sup>



## Флисовая фильтр-корзина Starmix TS

- Флисовая фильтр-корзина для пылесосов TS 1214 RTS



## Фильтр Starmix FPP 3600

- Полиэфирный складчатый фильтр
  - Для моделей HS/AS/GS/uClean с объемом бака 20-35 л. (без виброочистки)
  - Площадь фильтрации 3600см<sup>2</sup>, удерживание пыли 99.9%
  - Прочная конструкция
-

## Фильтр складчатый FPN 3600 NANO , Starmix

- Полиэфирный складчатый фильтр
- Для моделей HS/AS/GS/uClean с объемом бака 20-35 л. (без виброочистки)
- Площадь фильтрации 3600см<sup>2</sup>, удержание пыли 99.9%
- Прочная конструкция



## Фильтр Starmix FP 3200

- Полиэфирный складчатый фильтр
- Только для моделей GS 2078 и GS 3078
- Площадь фильтрации 3200 см<sup>2</sup>
- Удержание пыли: 99,8%



## Фильтр Starmix FP 7200

- Целлюлозный фильтр со специальной пропиткой
- Для моделей HS/AS/GS/uClean с объемом бака 45-55л. (без виброочистки)
- Площадь фильтрации 7200см<sup>2</sup>, удержание пыли 99.8%
- Прочная конструкция



## Фильтр Starmix FPPR 3600

- Полиэфирный складчатый фильтр
- Для моделей HS/AS/GS/uClean с объемом бака 20-35 л. (с виброочисткой)
- Площадь фильтрации 3600см<sup>2</sup>, удерживание пыли 99.9%
- Прочная конструкция



## Фильтр Starmix FPPR 7200

- Полиэфирный складчатый фильтр
- Для моделей HS/AS/GS/uClean с объемом бака 45-55л. (с виброочисткой)
- Площадь фильтрации 7200см<sup>2</sup>, удерживание пыли 99.9%
- Прочная конструкция

## фильтр-корзина Starmix FSP 5000

- Дополнительный фильтр-корзина. Подходит для пылесосов серий AS/GS/HS/uClean с баками 30-55 л.
- Площадь фильтрации 4000 кв.см.



- Особенно актуален для применения на моделях без виброочистки
- Многократно снижает нагрузку на основной фильтр, увеличивая срок его эксплуатации
- Легко чистится



## Фильтр Starmix FKP 4300

- Два полиэфирных фильтра
- Для моделей ISC/ISP
- Удержание пыли 99,9%. Фильтрующий материал сертифицирован по IFA (BIA) для пыли класса "M".
- Площадь фильтрации  $2 \times 4300 \text{ см}^2 = 8600 \text{ см}^2$



## Фильтр Starmix FSP 3100

- Филтр полиэстерный для сухой пыли (в комплекте с фиксирующим кольцом и фильтрующим сменным элементом)
  - Для моделей GS2078 и GS3078
  - Площадь фильтрации  $3100 \text{ см}^2$
-



## Фильтр Starmix FKPN 3000 NANO

- Два полиэфирных фильтра
- Для моделей ISC/ISP
- Площадь фильтрации  $2 \times 4300 \text{ см}^2 = 8600 \text{ см}^2$ , удержание пыли 99,97%
- Запатентованная складчатая геометрия фильтров



## Фильтр Starmix FKP 4300 (HEPA)

- Два трехслойных фильтра (целлюлоза, полиэфир, фибергласс)
- Для моделей ISC/ISP
- Сертифицирован ВИА по классу «С»/ пыль класса «М» и «Н»
- Класс фильтра Н/HEPA/Н 14. Удержание пыли 99,997%
- Площадь фильтрации  $2 \times 4300 \text{ см}^2 = 8600 \text{ см}^2$
- Запатентованная складчатая геометрия фильтров



## Фильтр Starmix FPPR 7200 (HEPA)

- Для моделей HS/AS/GS/uClean с объемом бака 45-55л. (с виброочисткой)
- Сертифицирован ВИА по классу «С»/ пыль класса «М» и «Н»
- Класс фильтра Н/HEPA/Н13/Н 14. Удержание пыли 99,995%
- Площадь фильтрации  $7200 \text{ см}^2$



## Starmix Адаптер 49/35

- Адептер для перехода от диаметра 49мм на 35 мм.
- Материал: пластик



## Starmix Байонетное соединение вращающееся (к баку)

Байонетное соединение вращающееся для соединения всасывающего шланга и бака.

- Материал: ударопрочный пластик, антистатическое покрытие



## Starmix Байонетное соединение вращающееся (к трубке)

Байонетное соединение вращающееся для соединения всасывающего шланга и трубки.

- Материал: ударопрочный пластик, антистатическое покрытие



## Starmix Адаптер для электроинструмента конусный

Адаптер конусной формы для  
подключения электроинструмента.

- Внешний диаметр 28.0 - 38.0 мм
- Материал: резина



## Starmix Y-Двойной соединитель

Y-образный адаптер-соединитель с байонетным  
соединением для одновременного подключения 2-  
х шлангов Starmix независимо от их диаметра.

- Материал: пластик

## Starmix Адаптер для электроинструмента вращающийся

Адаптер для подсоединения инструмента  
вращающийся. Возможно использование с трубками



овальной формы.

- Внешний диаметр 36.5 – 37.0 мм., длина 110 мм.
- Материал: резина с антистатической обработкой



## Starmix Адаптер для электроинструмента 3-х размерный

Адаптер для подключения электроинструмента

- Материал: резина с антистатической обработкой

**Диаметр:**

- 1-я ступень: 25.5 – 26.5 мм
- 2-я ступень: 30.5 – 32.5 мм
- 3-я ступень: 36.0 – 38.0 мм



## Щелевая насадка для пылесосов Starmix

Щелевая насадка для пылесосов Starmix

- Подходит для всех моделей кроме Starmix TS 1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 22 мм



## Насадка для мебели для пылесосов Starmix

Насадка для мебели для пылесосов Starmix

- Подходит для всех моделей кроме Starmix TS 1214 RTS
- Материал: пластик с мягким вкладышем-щеткой
- Рабочая ширина: 120 мм.

## Насадка для радиаторов для пылесосов Starmix

Насадка для чистки радиаторов.



- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме TS 1214 RTS
- Материал: пластик

**Внимание!** Для использования радиаторной щетки Вам понадобится щелевая насадка.



## Круглая щетка с щетиной для пылесосов Starmix

Круглая насадка с щетиной для пылесосов Starmix.

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме TS 1214 RTS
- Материал: пластик
- Диаметр: 75 мм.



## Щелевая насадка широкая для пылесосов Starmix

Щелевая насадка для пылесосов Starmix.

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме TS 1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 37 мм.



## Насадка для мебели для пылесосов Starmix TS1214RTS

Насадка для мебели только для пылесосов Starmix TS 1214 RTS

- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 100 мм.



## Насадка-щетка для пылесосов Sarmix

Насадка-щетка для пылесосов Starmix.

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме TS 1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 23 мм.



## bohrfixx-уникальная насадка для сбора пыли при сверлении

Уникальная насадка для сбора пыли при сверлении.



## Универсальная насадка для пола Starmix арт. 414089

Насадка для твердых поверхностей для пылесосов  
Starmix

- Подходит для всех моделей кроме Starmix TS 1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 260 мм



## Универсальная насадка Starmix для пола с переключателем пол/ ковер

Универсальная насадка для для пола с  
переключателем пол/ковер для пылесосов Starmix

- Подходит для всех моделей кроме Starmix TS 1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 250 мм



## Насадка для сбора сухой пыли для пылесосов Starmix, 26см. арт. 434773

Профессиональная щетка для пылесоса с набором вкладышей

**В комплект поставки входят: корпус щетки,  
вкладыш с щетинками для сбора сухой пыли**

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме модели Starmix TS1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 370 мм



## Профессиональная универсальная насадка Starmix для пылесоса TS 1214 RTS

Профессиональная универсальная насадка пол/  
ковер для пылесоса Starmix TS 1214 RTS.

- Материал: пластик/металл
- Рабочая ширина: 280 мм

**Внимание!** Подходит только для модели Starmix TS 1214 RTS



## Насадка для сбора жидкости для пылесосов Starmix. арт. 414713

Профессиональная щетка для пылесоса с набором вкладышей

**В комплект поставки входят: корпус щетки, вкладыш для сбора жидкости**

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме модели Starmix TS1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 370 мм



## Насадка для сбора сухой пыли для пылесосов Starmix. арт. 414706

Профессиональная щетка для пылесоса с набором вкладышей

**В комплект поставки входят: корпус щетки, вкладыш с щетинками для сбора сухой пыли**

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме модели Starmix TS1214 RTS
  - Материал: пластик
  - Рабочая ширина: 370 мм
-



## Профессиональная универсальная насадка для пола для пылесосов Starmix. арт. 414454

Профессиональная универсальная насадка для пола с переключателем пол/ковёр

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме TS 1214 RTS
- Материал: пластик/металл
- Рабочая ширина: 290 мм.



## Профессиональная щетка для пылесосов Starmix с набором вкладышей арт.402413

Профессиональная щетка для пылесоса с набором вкладышей для сбора сухой пыли и жидкостей.

**В комплект поставки входят: корпус щетки, вкладыш для сбора сухой пыли, вкладыш для сбора жидкости, вкладыш для неровных поверхностей (текстиль и проч.)**

- Подходит для всех пылесосов Starmix, кроме модели Starmix TS1214 RTS
- Материал: пластик
- Рабочая ширина: 370 мм



## Профессиональная насадка для пола для пылесосов Starmix

Профессиональная универсальная насадка для сбора сухого мусора и жидкостей.

**В комплект поставки входят: корпус щетки, комплект резиновых вкладышей для сбора воды, комплект вкладышей-щетинок для сбора сухой пыли**

- Подходит для всех моделей пылесосов Starmix (кроме Starmix TS 1214 RTS)
- Материал: пластик/алюминий
- Рабочая ширина: 370 мм.



## Starmix Промышленная насадка для пола 415895

Профессиональная универсальная насадка для сбора сухого мусора и жидкостей

**В комплект поставки входят: корпус щетки, комплект резиновых вкладышей для сбора воды, комплект вкладышей-щетинок для сбора сухой пыли**

- Подходят для всех моделей пылесосов Starmix (кроме Starmix TS 1214 RTS)
- Материал: алюминий
- Рабочая ширина: 450 мм.



## Всасывающий шланг 35-175 (черный)

Подходит для всех моделей пылесосов Starmix  
(кроме TS 1214 RTS)

- Невращающиеся соединения с обеих сторон. Возможно соединение нескольких шлангов в один.



## Всасывающий шланг 35-320 (серый)

Подходит для всех моделей пылесосов Starmix  
(кроме TS 1214 RTS)

- Вращающиеся соединения с обеих сторон. Возможно соединение нескольких шлангов в один.
- Длина 3,2м.

---

## Всасывающий шланг TS 32-250

Подходит только для модели Starmix TS 1214 RTS

- Поставляется в комплекте с пластиковой трубкой-держателем с клапаном.



- Длина 2,5 м.



## Всасывающий шланг для пылесоса 35-500 (серый)

Подходит для всех моделей пылесосов Starmix (кроме TS 1214 RTS)

- Вращающиеся соединения с обеих сторон. Возможно соединение нескольких шлангов в один.
- Длина 5м.



## Всасывающий шланг 35-500 (красный)

Подходит для всех моделей пылесосов Starmix (кроме TS 1214 RTS)

- Вращающиеся соединения с обеих сторон. Возможно соединение нескольких шлангов в один.
- Яркий цвет делает шланг более заметным на стойтельных площадках, что сводит к минимуму вероятность его случайного повреждения.
- Длина 5м.



## Всасывающий шланг антистатический AS 35 - 320 (черный)

Подходит для всех моделей пылесосов Starmix  
(кроме TS 1214 RTS)

- Соединение с трубкой - невращающееся, для стальных трубок. Байонетное соединение с баком (вращающееся), устойчивое к трению.
- Длина 3,2 м.



## Всасывающий шланг антистатический AS 35-500 (черный)

Подходит для всех моделей пылесосов Starmix  
(кроме TS 1214 RTS)

- Соединение с трубкой - вращающееся. Байонетное соединение с баком (вращающееся), устойчивое к трению.
- Длина 5 м.



## Starmix Пластиковая трубка-держатель

Пластиковая трубка-держатель с клапаном регулировки воздушного потока.

- Материал: пластик



## Starmix Всасывающая пластиковая трубка 35 -50

Возможно соединять несколько трубок.

- Материал: пластик.
- Длина: 50 см.



## Starmix Всасывающая трубка алюминиевая TS

Всасывающая алюминиевая трубка.

- Только для модели TS 1214 RTS
- Материал: алюминий
- Длина: 50 см.



## Starmix Стальная трубка-держатель 35

Стальная трубка-держатель с клапаном регулировки воздушного потока.

- Мтериал: сталь



## Starmix Всасывающая трубка стальная

Всасывающая стальная трубка с фиксирующим отверстием.

- Для всех моделей пылесосов и аксессуаров аксессуаров Ø 35 мм.
- Возможно соединять несколько трубок.
- Материал: нерж. сталь
- Длина: 50 см.



## Starmix ARS для автомобилей



## Starmix ST стандартная



## Starmix НК для бытовых целей

### Комплект аксессуаров НК Ø35 мм:

- Гибкий всасывающий шланг 1.75 м.(арт. 411507) - 1шт
- Трубка-держатель из пластика с воздушным клапаном (арт. 424804) - 1шт
- Удлинительная трубка из пластика 50 см (арт. 424859) - 2шт
- Универсальная насадка, рабочая ширина 25 см. (арт. 414447) - 1шт
- Насадка для мебели, рабочая ширина 12 см. (арт. 418452) - 1шт
- Насадка для пола с резиновой вставкой для сбора жидкостей, рабочая ширина 26 см.

(арт. 440934) - 1шт

- Щелевая насадка, длина 22 см (арт. 417011)  
- 1шт



## Starmix комплектация НМТ

Комплектация НМТ подходит для всех моделей пылесосов Starmix, кроме пылесоса для сухой уборки Starmix TS 1214 RTS

### Комплект аксессуаров НМТ Ø35 мм:

- Гибкий шланг для всасывания, длина 3,2 м. (арт. 413228) - 1шт
- Угловая металлическая трубка-держатель (соединительное колено шланг-удлинительная трубка) арт. 421445 - 1шт
- Металлическая телескопическая трубка с выдвижным коленом, длина 2x48 см (арт. 425573) - 1шт
- Переключаемая насадка улучшенной конструкции "ковёр-пол", рабочая ширина 290 мм. (арт. 414454) - 1шт
- Насадка для влажной уборки, включает в себя вставку с 1 резиновой и 1 щеточной планками, рабочая ширина 260 мм. (арт. 440934) - 1шт
- Щелевая насадка, длина 22 см (арт. 417011) - 1шт
- Насадка для чистки мебели, рабочая ширина 120 мм. (арт. 418452) - 1шт



## Starmix EWS для уборки и пром. целей

### Комплект аксессуаров EWS Ø35 мм:

- Гибкий шланг для всасывания, длина 5 м. (арт. 413235) - 1 шт
- Соединительное колено из нержавеющей стали, с отверстием для регулирования потока воздуха (арт. 421445) - 1 шт
- Металлические удлинительные трубки, длина 50 см. (арт.424842) - 2шт
- Универсальная насадка из пластика с щетинками, рабочая ширина 370 мм. (арт. 414706) - 1шт
- Щелевая насадка, длина 22 см (арт. 417011) - 1шт
- Насадка-адаптер для присоединения всасывающего шланга к электроинструменту, длина 23 см. (арт. 425719) - 1шт



## Starmix EW + new для проф. уборки



## Starmix PZ для профессиональных целей

### Комплект аксессуаров PZ Ø35 мм:

- Гибкий шланг для всасывания, длина 3,2 м. (арт. 413228) - 1шт
- Угловая металлическая трубка-держатель (соединительное колено шланг-удлинительная трубка) арт. 421445 - 1шт
- Металлическая удлинительная трубка, длина 50 см. (арт. 424842) - 2шт
- Профессиональная насадка для пола Пластик/алюминий, с 2 щеточными вставками для сухой уборки и 2 резиновыми планками для сбора воды, рабочая ширина 370 мм. (арт. 416519) - 1шт
- Щелевая насадка, длина 37 см.(арт. 417028) - 1шт
- Круглая Насадка-щётка с ворсом, (арт.418032) - 1шт



## Starmix TSZ для чистки прудов



## 3/ч эл.плата д/пылесоса IS AR,Starmix



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.electrostar.nt-rt.ru](http://www.electrostar.nt-rt.ru) || эл. почта: [sxm@nt-rt.ru](mailto:sxm@nt-rt.ru)